


CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF
THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
1450 – CPR – 0046



2. System powietrzno-spalinowy rozdzielczy, typu „SKS” 1. Flue and air supply ducts, separate distribution system type „SKS”	
Wymiary: Size:	DN: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300
Gatunek materiału: Sort of material:	przewód spalinowy/flue 1.4404 przewód powietrzny/air supply duct 1.4301
Grubość materiału: Thickness:	0,5 mm - 60, 70, 80, 0,6 mm - 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 0,8 mm - 180, 200, 250, 300,
Klasa temperatury: Temperature class:	T 200
Klasa ciśnienia: Pressure class:	P1 (200 Pa) (przewód spalinowy / flue) N1 (40 Pa) (przewód powietrzny / air supply duct)
Odporność na działanie kondensatu: Condensate penetration resistance:	W
Odporność na działanie chemikaliów: Water and vapour diffusion resistance:	odporny / resistant
Odporność na korozję: durability against corrosion:	Vm
Odporność na pożar sadzy: Sootfire resistance:	O
Odległość od materiałów palnych: Minimum distance to combustible materials:	55 mm
Opór przenikania ciepła: thermal resistance:	nie dotyczy / not applicable
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]: Flow resistance of chimney [ζ]:	spełnia / pass
Wartość szorstkości średniej odcinków komina: Mean value of roughness for chimney sections:	R-0,001 m
Wytrzymałość na ściskanie: compressive strenght:	spełnia / pass
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie: freeze thaw resistance:	odporny / resistant
Wytrzymałość na zginanie: Tensile strength:	spełnia / pass

Kierownik
Biura Certyfikacji
Certification Office Manager



Magdalena Swat

Z-ca Dyrektora ds. Gazownictwa
Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Deputy of Director for Gas Industry of the
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy


Jacek Jaworski

Kraków, 14-02-2018

3/3



INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 421 00 33 www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 430 38 64 e-mail:
swat@inig.pl



AC 010